Протокол № 56
Проведения закупок товаров, работ и услуг способом из одного источника

«28» 10 2019 г.

Организатор закупок:

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»
100116, РК Абайский район п. Топар, ГРЭС

1. **Обоснование для закупа товара, работ и услуг из одного источника:**

Протоколом № 411 от 05 октября 2019 года об итогах закупа способом запроса ценовых предложений, который состоялся 05 октября 2019 года в 12.00 часов, закуп на товары по лотам № 6,7 признан -несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков

1. В соответствии с п.п.1 п.121 и п.п. 2 п. 112 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий,утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, в связи с тем, что закуп способом запроса ценовых предложений по данным видам товаров, работ и услуг признан несостоявшимся, ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» осуществляет закуп товаров способом из одного источника согласно таблице:

2. **Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:**

№ п/п	Наименование товаров	Кол-во/ Ед.изм	Цена в тенге без учета НДС	Размер сумм в тенге без учета НДС	Краткое описание закупаемых товаров	Срок и место поставки товаров:
1	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ /1/Pt100/-50…600С/120/8/ В/АГ-10/№3/ГП/	24 /шт	25 750,88	618 021,21	Наличие сертикатов качества, сертификата СИ РК, паспортов. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характиристики: Термометры сопротивления используются для работы с жидкими, твердыми и газообразными средами. Использование термометров сопротивления допускается для контроля сыпучих сред, неагрессивных, а также агрессивных, по отношению к которым материалы, контактирующие с измеряемой средой, являются коррозионностойкими к материалу, из которого изготовлен корпус прибора. Номинальные статические характеристики (НСХ): 46П (гр. 21), 50П, 100П, 53М (гр. 23), 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt 500, Pt1000, диапазоны измерения температуры: –50...+200 °С, –50...+350 °С, –50...+600 °С (возможно изготовление термометров сопротивления с нижним диапазоном измерения температуры от –196 °С), схемы подключений: 2-, 3- и 4-проводные, количество чувствительных элементов — 1 или 2, классы допусков: АА, А, В, С, степень защиты от пыли и влаги: IP54, IP65 (для исполнений с соединительной головкой); IP5X (для исполнений без соединительной головки),климатическое исполнение — группа исполнений Д2 (–50...+100 °С),варианты исполнения: общепромышленное, Л (упрощенное), Ex (ExiaIICT6 X, ExiaIIAT6 X), Exd (1ExdIICT6, 1ExdIICT5), А (для АЭС), а также В (вибропрочное), ВС (вибропрочное сейсмостойкое — группа исполнений F2, F3, G2), по эскизам и образцам заказчиков,материалы чувствительных элементов:термоэлементы пленочные и проволочные: 50М, 100М, Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000,термоэлементы проволочные: 46П (гр. 21), 50П, 100П, 53М (гр. 23),материалы клеммных головок: стеклонаполненный полиамид, алюминиевый сплав, 12Х18Н10Т, пластмасса (Hirschmann),материалы защитной арматуры: 12Х18Н10Т, алюминий, латунь, титановый сплав, медь, фторопласт,технологии изготовления термометров сопротивления,металлообработка любой сложности, лазерная сварка,пайка серебряным припоем,технология «холодной» сварки,средняя наработка на отказ — 15000 часов, средний срок службы — 6 лет, межповерочный интервал — 2 года (методика поверки — в соответствии с ГОСТ Р 8.624-2006), гарантийный срок эксплуатации:для tmax ≤ 350 °С — 2 года со дня ввода в эксплуатацию, для 350 °С < tmax — 600 °С — 1 год со дня ввода в эксплуатацию.	DDP. Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29.

№	Наименование товаров	Кол-во/ Ед.изм	Цена в тенге без учета НДС	Размер сумм в тенге без учета НДС	Краткое описание закупаемых товаров	Срок и место поставки товаров:
2	МОДУЛЬ ГОСТ Р 51350-99	5/шт	130 961,61	654 808,04	Наличие сертикатов качества, сертификата СИ РК, паспортов. ГОСТ Р 51350-99. Товар должен быть новым, не б/у, дата изготовления не более одного года от даты поставки на склад Покупателя. Приложение к лоту - проект договора. Технические характеристики: Предназначен для измерения и преобразования сигналов преобразователей термоэлектрических (ТП), преобразователей с унифицированными выходными сигналами силы и напряжения постоянного тока в цифровой код и передачи информации персональному компьютеру (ПК) об измеренных значениях температуры, тока или напряжения через интерфейс RS-485 с использованием протокола обмена Modbus RTU или UAIL. Интерфейс — RS-485, протокол — Modbus RTU, электромагнитная совместимость (ЭМС) — III-А, конструктивное исполнение аналогично соответствующим модулям фирм Advantech и ICP DAS, температурный диапазон эксплуатации — –25...+75 °С, монтаж на DIN-рейку (35 мм), на стену или на аналогичный модуль УСО, средняя наработка на отказ — не менее 100 000 часов, гарантийный срок эксплуатации — 5 лет. Количество аналоговых входных каналов — 8, описание канала (типы датчика):0...5, 0...20, 4...20, –5...+5, –20...+20 мА; 0...15, –15...+15, 0...50, 0...100, –50...+50, –100...+100 мВ; 0...10, –10...+10 В, сигналы термопар J, L, K, R, S, B, A-1, A-2, A-3, E, T, N,независимая конфигурация типов входных сигналов на каждом канале, быстродействие — 120 мс/канал, напряжение изоляции цепей измерительного канала относительно цепей питания и интерфейса — =3000 В, потребляемая мощность — не более 1,0 Вт, напряжение изоляции между цепями измерительных каналов — =500 В.	DDP. Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, поселок Топар, учетный квартал 060, строение 29. Период закупа сентябрь 2019 - декабрь 2019 года.

3. Наименование и место нахождения потенциального поставщика, с которым будет заключен договор о закупках и цена такого договора.

ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» оформить договор с ТОО «Научно-производственное предприятие «ГАММА» (местонахождение: РК, г.Алматы, Медеуский район, ул.Тулебаева, д. 19, кв. 34) на закуп товаров:

- термометр сопротивления платиновый /1/Pt100/-50…600С/120/8/В/АГ-10/№3/ГП/ по цене 25 750,88 тг за шт без учета НДС, на общую сумму **618 021,21** (шестьсот восемнадцать тысяч двадцать одна) тенге 21 тиын без учета НДС.

- МОДУЛЬ ГОСТ Р 51350-99 по цене 130 961,61 тг за шт без учета НДС, на общую сумму **654 808,04** (шестьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) тенге 04 тиын без учета НДС.

Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) **в составе:**

Председатель тендерной комиссии:		
Альжанов Т.Б.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Заместитель председателя комиссии:		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с отпуском без содержания (основание :№ 836-л/с от 28 октября 2019)
Член тендерной комиссии:		
Сулейменов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
Савин Е.В.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	

Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)

Пожидаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	